



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И
ИСПЫТАНИЙ В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУ «ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ»)**

П Р И К А З

дата 17.02.2020

№ 7

г. Санкт-Петербург

**Об изменениях к Приказу ФБУ «Тест – С. – Петербург» от 18.12.2019 № 46
«Об утверждении прейскурантов цен на работы и услуги в области
технического регулирования и обеспечения единства измерений на
2020 год»**

В связи с изменением стоимости испытаний, проводимых субподрядчиками, включенных в прейскурант цен ФБУ «Тест-С.-Петербург» на проведение испытаний и подтверждение соответствия продукции, сырья и материалов, п р и к а з ы в а ю :

1. Исключить из прейскуранта цен на проведение испытаний и подтверждение соответствия продукции, сырья и материалов в разделе 3 «Прочее»: парфюмерно-косметическая продукция, товары бытовой химии и синтетические моющие средства, изделия санитарно-гигиенического назначения:

1.1. в п.п. 3.11.1, 3.11.2, 3.11., 3.11.4, 3.11.5, 3.11.6, 3.11.7, 3.11.8, 3.11.9, 3.11.10, 3.11.11, 3.11.12, 3.11.13, 3.11.14, 3.11.15, 3.11.16, 3.11.17, 3.11.18, 3.11.19, 3.11.20, 3.11.21, 3.11.22, 3.11.23, 3.11.24, 3.11.25, 3.11.26, 3.11.27, 3.11.28, 3.11.29, 3.11.30, 3.11.31, 3.11.32, 3.11.33, 3.11.34, 3.11.36, 3.11.37, 3.11.38, 3.11.40, 3.11.41, 3.11.42, 3.11.43, 3.11.44, 3.11.45, 3.11.46, 3.11.47, 3.11.48, 3.11.49, 3.12.1, 3.12.2, 3.12.3, 3.12.4, 3.12.5, 3.12.6, 3.12.7, 3.12.8, 3.12.9, 3.12.10, 3.12.11, 3.12.12, 3.12.13, 3.12.14, 3.12.15, 3.12.16 строки:

| | |
|---|-----|
| Пробоподготовка * | 660 |
| Обработка сопроводительной документации и оформление протокола испытаний* | 660 |

1.2. в п.п. 3.11.1, 3.11.2, 3.11.3, 3.11.4, 3.11.12, 3.11.13, 3.11.24, 3.11.25, 3.11.26, 3.11.27, 3.11.33, 3.11.43, 3.11.44, 3.11.45, 3.11.46, 3.11.47, 3.11.48, 3.11.49 строку:

| | |
|--|------|
| Токсикологические показатели безопасности (кожно-раздражающее действие; действие на слизистые) * на ТР ТС 009/2011 | 3370 |
|--|------|

1.3. в п.п. 3.11.1, 3.11.2, 3.11.3, 3.11.4, 3.11.5, 3.11.6, 3.11.7, 3.11.8, 3.11.9, 3.11.10, 3.11.11, 3.11.12, 3.11.13, 3.11.14, 3.11.15, 3.11.16, 3.11.17, 3.11.18, 3.11.19, 3.11.20, 3.11.21, 3.11.22, 3.11.23, 3.11.24, 3.11.25, 3.11.26, 3.11.27, 3.11.28, 3.11.29, 3.11.30, 3.11.31, 3.11.32, 3.11.33, 3.11.34, 3.11.35, 3.11.36, 3.11.37, 3.11.38, 3.11.40, 3.11.41, 3.11.42, 3.11.43, 3.11.44, 3.11.45, 3.11.46, 3.11.47, 3.11.48, 3.11.49 строку:

| | |
|--|------|
| Клинико-лабораторные показатели безопасности (раздражающее действие; сенсibiliзирующее действие) * | 3370 |
|--|------|

1.4. в п.п. 3.11.36, 3.11.37, 3.11.38 строку:

| | |
|---|------|
| Токсикологические показатели безопасности | 1750 |
|---|------|

| | |
|--|------|
| (действие на слизистые) * на ТР ТС 009/2011 | |
| 1.5. в п.п. 3.11.5, 3.11.6, 3.11.7, 3.11.8, 3.11.9, 3.11.10, 3.11.11, 3.11.14, 3.11.15, 3.11.16, 3.11.17, 3.11.18, 3.11.19, 3.11.20, 3.11.21, 3.11.22, 3.11.23, 3.11.28, 3.11.29, 3.11.30, 3.11.31, 3.11.32, 3.11.34, 3.11.40, 3.11.41, 3.11.42 строку: | |
| Токсикологические показатели безопасности (кожно-раздражающее действие) * на ТР ТС 009/2011 | 1750 |
| 1.6. в п.п. 3.11.45, 3.18.1, 3.18.2, 3.18.4 строку: | |
| местное раздражающее действие на кожные покровы и слизистые * | 3180 |
| 1.7. в п.п. 3.11.45, 3.18.1, 3.18.2, 3.18.3 строку: | |
| сенсibiliзирующее действие (с протоколом) * | 3000 |
| 1.8. в п.п. 3.18.3 строку: | |
| Раздражающее действие на слизистые оболочки * | 3180 |
| 1.9. в п.п. 3.18.4 строку: | |
| сенсibiliзирующее компрессионное действие (с протоколом) * | 3000 |
| 2. Включить в прејскурант цен на проведение испытаний и подтверждение соответствия продукции, сырья и материалов в раздел 3 «Прочее»: парфюмерно-косметическая продукция, товары бытовой химии и синтетические моющие средства, изделия санитарно-гигиенического назначения: | |
| 2.1. в п.п. 3.11.1, 3.11.2, 3.11., 3.11.4, 3.11.5, 3.11.6, 3.11.7, 3.11.8, 3.11.9, 3.11.10, 3.11.11, 3.11.12, 3.11.13, 3.11.14, 3.11.15, 3.11.16, 3.11.17, 3.11.18, 3.11.19, 3.11.20, 3.11.21, 3.11.22, 3.11.23, 3.11.24, 3.11.25, 3.11.26, 3.11.27, 3.11.28, 3.11.29, 3.11.30, 3.11.31, 3.11.32, 3.11.33, 3.11.34, 3.11.36, 3.11.37, 3.11.38, 3.11.40, 3.11.41, 3.11.42, 3.11.43, 3.11.44, 3.11.45, 3.11.46, 3.11.47, 3.11.48, 3.11.49, 3.12.1, 3.12.2, 3.12.3, 3.12.4, 3.12.5, 3.12.6, 3.12.7, 3.12.8, 3.12.9, 3.12.10, 3.12.11, 3.12.12, 3.12.13, 3.12.14, 3.12.15, 3.12.16 строки: | |
| Пробоподготовка * | 690 |
| Обработка сопроводительной документации и оформление протокола испытаний* | 690 |
| 2.2. в п.п. 3.11.1, 3.11.2, 3.11.3, 3.11.4, 3.11.12, 3.11.13, 3.11.24, 3.11.25, 3.11.26, 3.11.27, 3.11.33, 3.11.43, 3.11.44, 3.11.45, 3.11.46, 3.11.47, 3.11.48, 3.11.49 строку: | |
| Токсикологические показатели безопасности (кожно-раздражающее действие; действие на слизистые) * на ТР ТС 009/2011 | 4140 |
| 2.3. в п.п. 3.11.1, 3.11.2, 3.11.3, 3.11.4, 3.11.5, 3.11.6, 3.11.7, 3.11.8, 3.11.9, 3.11.10, 3.11.11, 3.11.12, 3.11.13, 3.11.14, 3.11.15, 3.11.16, 3.11.17, 3.11.18, 3.11.19, 3.11.20, 3.11.21, 3.11.22, 3.11.23, 3.11.24, 3.11.25, 3.11.26, 3.11.27, 3.11.28, 3.11.29, 3.11.30, 3.11.31, 3.11.32, 3.11.33, 3.11.34, 3.11.35, 3.11.36, 3.11.37, 3.11.38, 3.11.40, 3.11.41, 3.11.42, 3.11.43, 3.11.44, 3.11.45, 3.11.46, 3.11.47, 3.11.48, 3.11.49 строку: | |
| Клинико-лабораторные показатели безопасности (раздражающее действие; сенсibiliзирующее действие) * | 4140 |
| 2.4. в п.п. 3.11.36, 3.11.37, 3.11.38 строку: | |
| Токсикологические показатели безопасности (действие на слизистые) * на ТР ТС 009/2011 | 2070 |
| 2.5. в п.п. 3.11.5, 3.11.6, 3.11.7, 3.11.8, 3.11.9, 3.11.10, 3.11.11, 3.11.14, 3.11.15, 3.11.16, 3.11.17, 3.11.18, 3.11.19, 3.11.20, 3.11.21, 3.11.22, 3.11.23, 3.11.28, 3.11.29, 3.11.30, 3.11.31, 3.11.32, 3.11.34, 3.11.40, 3.11.41, 3.11.42 строку: | |

| | |
|--|------|
| Токсикологические показатели безопасности (кожно-раздражающее действие) * на ТР ТС 009/2011 | 2070 |
| 2.6. в п.п. 3.11.45, 3.18.1, 3.18.2, 3.18.3, 3.18.4 строки: | |
| Оценка местно-раздражающего действия (клинико-лабораторные показатели безопасности, на волонтерах) * | 2070 |
| Оценка сенсibiliзирующего действия (клинико-лабораторные показатели безопасности, на волонтерах) * | 2070 |

3. Ввести в действие изменения в утвержденный преysкурant с 17.02.2020 г.
4. Начальнику отдела контроля качества, экспертизы, испытаний и подтверждения соответствия продукции, сырья и материалов № 421 Серажyтдиновой Л.Д., руководителям структурных подразделений руководствоваться в своей деятельности утвержденным преysкурantom цен.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Генеральный директор



Д.И. Кудрявцев